


Octopus 14 E Gelenkteleskopbühne auf Raupenfahrgestell

Arbeitshöhe:	14 m
Standhöhe:	12 m
Tragfähigkeit Plattform:	200 kg
Seitliche Reichweite:	6,5 m
Gesamtlänge:	4,1 m (3,5 m ohne Korb)
Gesamthöhe:	1,98 m
Gesamtbreite:	0,78 m
zul. Gesamtgewicht:	1900 kg
Arbeitskorb (lxbxh):	1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich:	355°
Abstützung:	2,7 x 2,7 m
Steigfähigkeit:	20%
Ladezeit 100 % / 80 %:	5,5 / 3,5 Stunden

Serienmäßige Ausstattung:


- 230 V Anschluss im Korb
- Funkfernbedienung
- automatische Abstützung
- Zweitbedienung von unten
- Notablass vom Korb aus
- Batterie-Management (BMS)
- weiße markierungsfreie Ketten
- hydraulisch verstellbares Fahrwerk, breit und schmal
- KTL-Beschichtung
- Multifunktionsleitung zum Arbeitskorb für Wasser oder Druckluft



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90


www.oilsteel.de



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de

Octopus 14E



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de